



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.71197

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Закрытое акционерное общество «Эталонстрой»,
Адрес: Россия, 140479, Московская область, Коломенский район, село Пирочи, ИНН: 5022035172,
ОГРН: 1045004250840, телефон: 8 (495) 787-17-65, электронная почта: logist2@etalon-stroy.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «Эталонстрой»,
Адрес: Россия, 140479, Московская область, Коломенский район, село Пирочи, ИНН: 5022035172,
ОГРН: 1045004250840, телефон: 8 (495) 787-17-65, электронная почта: logist2@etalon-stroy.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс",
Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13,
стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Смеси строительные (см. приложения №1-3). Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.64.10.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30244-94. Негорючий материал (НГ)

код ТН ВЭД
3824 50

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №65498-ПРГ/ПБ-25 от 19.02.2025.
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации
№РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 20.02.2025 по 19.02.2028



Руководитель органа
по сертификации

В.В. Ерофеев
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Р. Теплова
подпись

А.Р. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.71197
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.02.2025 по 19.02.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18,
помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2/ Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции
23.64.10.110/ 3824 50	Штукатурно-клеевая смесь: «ЭТАЛОН ТЕРЛОСТОР». Декоративная штукатурка «ЭТАЛОН KOROED». Штукатурная смесь «ЭТАЛОН PAROBLOCK ФТКС»; «ЭТАЛОН PLAST ФТКС»: «ЭТАЛОН FASAD ФТКС». Шпатлёвочная смесь «ЭТАЛОН BASIS LINE ФТКС»; «ЭТАЛОН FINISH LINE ФТКС» Клеевая смесь «ЭТАЛОН ELITE S», «ЭТАЛОН PREMIUM», «ЭТАЛОН ELITE» Грунты: «ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН». ГРУНТ глубокого проникновения «ЭТАЛОН ГРУНТ». Адгезионный «ЭТАЛОН БЕТОНОКОНТАКТ». Декоративный штукатурный состав на цементном вяжущем, не окрашенный, для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями В 5 Вtb 2,4Аав1 F75, Торговая марка: «ЭТАЛОН KOROED». Смесь сухая кладочная нормальная класса G, «ЭТАЛОН КЛАДОЧНАЯ M200», смесь сухая кладочная нормальная класса G, «ЭТАЛОН КЛАДОЧНАЯ M200 ЗИМА», смесь сухая нормальная класса G, «УНИВЕРСАЛЬНАЯ M150», смесь сухая нормальная класса G, «УНИВЕРСАЛЬНАЯ M150 ЗИМА», смесь сухая кладочная для тонкошовной кладки класса T, «ЭТАЛОН ТЕРЛИТ ЗИМА», смесь сухая кладочная для тонкошовной кладки класса T, «ЭТАЛОН ТЕРЛО BLOCK», «ЭТАЛОН ТЕРЛО BLOCK ЗИМА». Смесь сухая растворная тонкодисперсная шпатлеводная на цементном вяжущем для наружных и внутренних работ, «ЭТАЛОН FINISH LINE», смесь сухая растворная шпатлеводная на цементном вяжущем для наружных и внутренних работ 80/2,0, «ЭТАЛОН BASIS LINE», смесь сухая растворная тонкодисперсная шпатлеводная на цементном вяжущем для внутренних работ, «ЭТАЛОН FINISH CONTROL»,



Руководитель органа по сертификации

В.В. Ероф
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Р. Теплова
подпись

А.Р. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

**К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.71197
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)**

Срок действия с 20.02.2025 по 19.02.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18,
помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2/ Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции
23.64.10.110 3824 50	<p>Смесь сухая растворная мелкозернистая напольная самовыравнивающаяся для устройства выравнивающих слоев и финишных покрытий, Рк5 В15, «ЭТАЛОН NIVELIR», смесь сухая растворная мелкозернистая напольная, самовыравнивающаяся для устройства выравнивающих слоев и финишных покрытий Рк6 В10, «Эталон EXPRESS», смесь сухая растворная выравниваемая напольная (ровнитель), Рк5 В20, «ЭТАЛОН ROVNITEL», Смесь сухая растворная базовая толстослойная стяжка, Рк4 В25, «ЭТАЛОН ПЕСКОБЕТОН М300», Смесь сухая растворная базовая толстослойная стяжка, Рк4 В25, «ЭТАЛОН ПЕСКОБЕТОН М300 ЗИМА», Смесь сухая растворная базовая толстослойная стяжка, Рк3 В30, «ЭТАЛОН ЭЛИТБЕТОН М300».</p> <p>Смесь сухая растворная мелкозернистая штукатурная, ручного нанесения для внутренних работ на гипсовом вяжущем, «ЭТАЛОН CLIMLIFE», смесь сухая растворная мелкозернистая штукатурная, ручного нанесения для внутренних работ на гипсовом вяжущем для механического нанесения, «ЭТАЛОН CLIMLIFE МН», смесь сухая растворная мелкозернистая штукатурная ручного нанесения для внутренних работ на гипсовом вяжущем для механического нанесения, «ЭТАЛОН GIPSO BLOCK МН», смесь сухая растворная мелкозернистая штукатурная ручного нанесения для внутренних работ на гипсовом вяжущем, «ЭТАЛОН CLIMLIFE WHITE», смесь сухая растворная мелкозернистая штукатурная ручного нанесения для внутренних работ на гипсовом вяжущем, «ЭТАЛОН GIPSO BLOCK», смесь сухая растворная мелкозернистая штукатурная ручного нанесения для внутренних работ на гипсовом вяжущем для механизированного нанесения «ЭТАЛОН CLIMLIFE WHITE МН».</p> <p>Смесь сухая растворная тонкодисперсная шпатлевочная на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного и механизированного применения «ЭТАЛОН FINISH SHELK». Смесь сухая растворная мелкозернистая клеевая для укладки облицовочных материалов, класса С2 TE S2, ручного нанесения на цементном вяжущем «ЭТАЛОН ELITE S».</p>



**Руководитель органа
по сертификации**

В.В. Ерофеев
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.П. Теплова
подпись

А.П. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

**К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.71197
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)**

Срок действия с 20.02.2025 по 19.02.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18,
помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2/ Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции
23.64.10.110 3824 50	<p>Смесь сухая растворная мелкозернистая, клеевая для укладки облицовочных материалов, класса С2 ТЕ S1, ручного нанесения на цементном вяжущем «ЭТАЛОН ELITE», Смесь сухая растворная мелкозернистая, клеевая для укладки облицовочных материалов, класса С1 ТЕ S1, ручного нанесения, «ЭТАЛОН-PREMIUM», Смесь сухая растворная мелкозернистая, клеевая, для укладки облицовочных материалов, класса С1 Т ГОСТ Р, ручного нанесения, на цементном вяжущем, «ЭТАЛОН ОПТИМА»</p> <p>Штукатурно-клеевой состав на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями В 7,5 Вtb 3,2 Аав4 F75, «ЭТАЛОН ТЕРЛОСТОР». Базовый штукатурный состав на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями В3,5 Вtb 3,2 Аав2 F75, «ЭТАЛОН FASAD ФТКС». Базовый штукатурный состав на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями В 3,5 Вtb 3,2 Аав2 F75, «ЭТАЛОН PAROBLOK ФТКС».</p> <p>Базовый штукатурный состав на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями В 10 Вtb 3,2 Аав 2 F75, «ЭТАЛОН FINISH PLAST ФТКС».</p> <p>Выравнивающий шпаклёвочные составы на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями В 3,5 Вtb 1,6 Аав2 F50, «ЭТАЛОН BASIS LINE ФТКС».</p> <p>Выравнивающий шпаклёвочные составы на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями В 5 Вtb 2,4 Аав2 F50, «ЭТАЛОН FINSH LINE ФТКС».</p>



**Руководитель органа
по сертификации**

В.В. Ерофеев
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Р. Теплова
подпись

А.Р. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации